



intelligent boxes

**NEU** myRENZbox eQUBO  
Der intelligente Paketkasten





# NEU myRENZbox CLASSIC eQUBO

Das Paketkastenprogramm eQUBO aus unserer CLASSIC-Linie wurde speziell für Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinere Mehrfamilienhäuser entwickelt. Die Serie ist mit einer myRENZbox Steuereinheit 5" ausgestattet und in über 200 RAL-Farben lieferbar. Wenn schon eine Briefkastenanlage existiert kann myRENZbox eQUBO auch für die Nachrüstung genutzt werden. Die Varianten ohne Briefkästen können je nach Bedarf mit zwei bis vier Paketkästen ausgestattet werden.

## Produktmerkmale im Überblick:

- Integrierte myRENZbox-Steuereinheit 5"
- Innengehäuse aus verzinktem Stahlblech
- Sichtbare Teile pulverbeschichtet
- Über 200 RAL-Farben lieferbar
- Für den Indoor-Bereich
- Für den überdachten Outdoor-Bereich
- Als freistehende Montage lieferbar
- Briefkästen mit elektronischer Verriegelung

Unseren neuen Erklärfilm finden Sie auf:  
[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)



## Vorteile:



### Empfangen und versenden:

Rund um die Uhr und unabhängig von Öffnungszeiten.



### Integration von Logistikprozessen:

Zustellung und Abholung für Dienstleister möglich.



### Zeitersparnis:

Zeitsparend, da unnötige Wege zu Paketdienstfilialen entfallen.



### myRENZbox App:

Bedienung der Paketkästen mit der myRENZbox App.



### Sicherheit und Diskretion:

Sichere und diskrete Paketaufbewahrung durch elektronische Verriegelung und besonders stabile Verarbeitung.



### Versicherung:

Inklusive Paketversicherung für 2 Jahre bis 600,- € pro Schadensfall.



### Umweltfreundlich:

Umweltschonend, da Paketlieferungen direkt in die Paketkastenanlage geliefert werden können.




### Benachrichtigung:

Sofortige online Benachrichtigung über Zustellung und Abholung (bei Retouren).





### Varianten mit Briefkästen



1 Familienhaus

2 Familienhaus





### Varianten ohne Briefkästen



Frontansicht

Seitenansicht

Modell:	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, freistehend zum Aufschrauben
Ausstattung:	Paketkasten mit myRENZbox Steuereinheit 5", Briefkasten mit myRENZbox Elektronik-Schloss, aufgesetztem Kunststoff-Namensschild, Installationskasten mit gelochtem Sprechfeld (ohne Gegenlautsprecher) aufgesetztem Aluminium Licht- bzw. Klingelknopf und Namensschild
Material:	Komplett aus korrosionsgeschütztem Stahl, sichtbare Teile pulverbeschichtet
Paketkasten:	XS 549 x 129 x 408 mm, 29 Liter M 549 x 388 x 408 mm, 87 Liter XL 549 x 776 x 408 mm, 173 Liter
Briefkasten mit Klappe:	BK 549 x 129 x 408 mm, Einwurf für Format C4 quer, 442 x 32 mm, 29 Liter
Installationskasten:	IK 549 x 129 x 408 mm
Authentifizierung:	myRENZbox App, PIN
dito mit NFC-Reader:	myRENZbox App, PIN, elektronischer Schlüsselchip (RFID/NFC)
Farbe:	RAL 9016 oder 9007, RAL nach Wahl gegen Mehrpreis


	DIN EN 13724		eQUBO	eQUBO mit NFC-Reader
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit Briefkasten, Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10020</b>	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10021</b>
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit Briefkasten und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10070</b>	549 x 1264 x 408 <b>23-0-10071</b>
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit zwei Briefkästen, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10120</b>	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10121</b>
	myRENZbox Brief-/Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit zwei Briefkästen und Installationskasten, mit Sprech-/Klingelsystem, mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10170</b>	549 x 1394 x 408 <b>23-0-10171</b>
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit Paketkasten XS und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1135 x 408 <b>23-0-10220</b>	549 x 1135 x 408 <b>23-0-10221</b>
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit Paketkasten XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1523 x 408 <b>23-0-10270</b>	549 x 1523 x 408 <b>23-0-10271</b>
	myRENZbox Paketkastenanlage eQUBO, myRENZbox Steuereinheit 5", mit zwei Paketkästen XS, Paketkasten M und Paketkasten XL	Gesamt-Anlagenmaß / mm Best.-Nr.	549 x 1652 x 408 <b>23-0-10320</b>	549 x 1652 x 408 <b>23-0-10321</b>

# Neu bei Renz: Integration von Logistikprozessen

Mit einer myRENZbox Paketkastenanlage können die Bewohner eines Ein-/ oder Mehrfamilienhauses Pakete von allen Paketdienstleistern empfangen und auch versenden. Die engen Kooperationen mit DHL und ParcelLock haben es möglich gemacht, deren Zustellprozesse mittels passender Schnittstellen perfekt in die myRENZbox Steuereinheit zu integrieren. Weitere Dienstleister – aber auch Lieferdienste wie zum Beispiel ein Wäscheservice oder Nachbarn und Freunde – können Waren mittels Authentifizierung per PIN zustellen und abholen. Dieser Multi-Logistik-Prozess ist bei einer myRENZbox Paketkastenanlage integriert.

**Möglichkeiten für Bewohner:** Die Authentifizierung der Bewohner erfolgt per myRENZbox App<sup>1)</sup>, elektronischem Schlüsselchip oder durch Eingabe einer persönlichen PIN am Touchdisplay. Anschließend kann zwischen den Funktionen „Abholung“, „Retouresendung“ oder „Zustellung“ gewählt werden. Das beinhaltet auch die Möglichkeit, eine Sendung für den Nachbarn zu hinterlegen.

**Empfangen und Versenden mit verschiedenen Dienstleistern:** Dank der Möglichkeit, sich per PIN zu authentifizieren, ist die myRENZbox-Paketkastenanlage für alle örtlichen Lieferdienste wie beispielsweise Apotheken, Bäcker oder Wäscheservices und auch für Freunde und Nachbarn benutzbar!



**Empfangen und Versenden mit DHL:** Dank des integrierten Logistikprozesses von DHL können Pakete mit der myRENZbox Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden.



**Empfangen und Versenden mit DPD, GLS und Hermes:** Dank des integrierten Logistikprozesses von ParcelLock können Pakete von DPD, GLS und Hermes mit der myRENZbox Paketkastenanlage einfach empfangen und auch versendet werden. (optional)



<sup>1)</sup>abhängig von Service-Wartungsvertrag

# Service und Wartung

## Montage, Inbetriebnahme und Einweisung

Renz bietet Ihnen eine professionelle Montage vor Ort durch geschulte Monteure an. Auf diese Weise wird eine optimale, auf das Produkt hin ausgerichtete Funktion gewährleistet. Nach der Inbetriebnahme zeigen wir Ihnen die Paketkastenanlage mit ihren umfangreichen Funktionen und schulen Sie im Umgang mit dem Internetportal [www.myrenz.com](http://www.myrenz.com).

## Renz-Service- und Wartungsvertrag

Wir lassen Sie auch nach dem Kauf nicht im Stich und empfehlen Ihnen unsere Service- und Wartungsverträge, die von der Renz-Service GmbH in unterschiedlichen Leistungsumfängen angeboten werden. Neben regelmäßigen Software-Updates und der Nutzung des Internetportals bieten wir auch turnusmäßige Wartungsarbeiten vor Ort an. Zudem werden je nach Leistungsumfang produktbezogene Reklamationen auch nach Ablauf der Gewährleistung fachmännisch erledigt. Gerne beraten wir Sie in der Auswahl des für Sie passenden Service- und Wartungsvertrags.

### Leistungsumfang (Beispiele):

- Zugang zum Onlineportal für Verwaltung und Bewohner
- Software-Updates für die bezogenen Prozesse
- Regelmäßiger Vor-Ort-Check (mechanisch und elektronisch)
- Garantieverlängerung
- Reinigung und Pflege
- Instandsetzungen nach Ablauf der Gewährleistung

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

Erwin Renz Metallwarenfabrik GmbH & Co KG

Boschstraße 3 · 71737 Kirchberg/Murr · Deutschland

Telefon +49 (0) 71 44 / 301-0 · Telefax +49 (0) 71 44 / 301-185

E-Mail [info@renzgroup.com](mailto:info@renzgroup.com) · Onlineshop [www.renz24.de](http://www.renz24.de)

[www.renzgroup.com](http://www.renzgroup.com)